

TOSHIBA

e-STUDIO2515AC

e-STUDIO3015AC

e-STUDIO3515AC

e-STUDIO4515AC

e-STUDIO5015AC

Tuote-esite


- > Toshiba A3-värimonitoimituslaitteet vakuuttavat erinomaisella jopa 50 sivua/min tulostusnopeudella
- > Suuren, täysin muokattavissa olevan käyttöliittymän avulla voit parantaa tehokkuutta ja pääsy räätälöityihin työnkulkuihin on helppoa
- > Kaikki mallit ovat helposti integroitavissa nykyaikaisiin liiketoimintaympäristöihin ja tukevat pilvi- ja mobiilitulostusta



**TOGETHER
INFORMATION**

KOKOONPANO

e-STUDIO2515Ac/3015Ac/3515Ac/4515Ac/5015Ac



LISÄTURVAA TULOSTUKSEEN²⁾

” Toshibaan Follow me -turvatulostusratkaisu tekee tulostuksesta hallittua ja vähentää tulostusmääriä, samalla kun tulostus on täydellisen turvallista.

”

TEKNISET OMINAISUUDET

e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC

Yleistä

Tulostus- ja kopiointinopeus	25/30/35/45/50 sivua/minuutti (A4) 15/16/18/22/25 sivua/minuutti (A3)
Lämpenemisaika	Noin 12 sekuntia virransäätötilasta
Paperikoko ja paksuus	Kasetti 1: A5R-A3, 60-256 g/m ² Kasetti 2: A5R-320x460 mm, 60-256 g/m ² Ohisyöttö: 100x148 mm-320x460 mm, 52-280 g/m ² pitkä paperi (305 x 1200 mm, 90-163 g/m ²)
Paperikapasiteetti	2x 550 arkkia (kasetti), 1x 100 arkkia (ohisyöttö) Maksimi: 3200 arkkia
Ulostulotaso	400 arkkia
Kaksipuolisuus	A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m ²
Palvelimen tyyppi	Toshiba e-BRIDGE Next
Käyttöliittymä	10.1" (26 cm) värikosketusnäyttö
Muisti	Toshiba Secure HDD 320 GB, 4 GB RAM
Liitännät	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ²⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ²⁾ , Wi-Fi Direct ²⁾
Mitat ja paino	585 x 641 x 787 mm (L x S x K), ~ 78 kg Leveys vihkoviimeistelijän kanssa 1202 mm

Tulostus

Tarkkuus	600 x 600 dpi, 5-bittinen 1200 x 1200 dpi (vain PS, 2-bittinen) 3600 x 1200 dpi (vain PS, mustavalko)
Sivunkuvaus	PCL5e, PCL5c, PCL6, XPS, PDF ja PostScript 3
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 10/8.1/7/Server 2016/Server 2012 R2/ Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)/Server 2008 (32/64 bit)/Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Värisäädöt	ICC-profiilituki, RGB-substituutio, kirkkaus, kylläisyys, kontrasti, väritasapaino
Ominaisuuksia	Universaali tulostusajuri, ikonit, plug-init ²⁾ , USB- tikulta tulostus, jonoon tulostus, tandem-tulostus, sähköpostitulostus
Mobiilitulostus	e-BRIDGE Print & Capture ²⁾ , Airprint, Mopria, Google Cloud Print ²⁾ , EveryonePrint ²⁾

Skannaus

Tarkkuus	Maksimi 600 x 600 dpi
Skannausnopeus	Syöttölaite 1 ²⁾ : 240 kuvapintaa/min (300 dpi) Syöttölaite 2 ²⁾ : 73 kuvapintaa/min (300 dpi)
Tiedostomuodot	JPEG, moni/yksisivu TIFF/XPS/PDF, suojattu PDF, pakattu PDF, PDF/A, PDF/A-2, haettava PDF ²⁾ (ja muut muokattavat muodot DOCX, XLSX, PPTX) ²⁾
Skannauskohteet	Web services-skannaus, USB-tikulle skannaus, sähköpostiskannaus, verkko (SMB, FTP, FTPS, IPX/ SPX, oma levy), metaskannaus ²⁾ , OCR-skannaus ²⁾ , e-Filing-arkistointi, WIA, TWAIN

Kopiointi

Tarkkuus	Skannaus: 600 x 600 dpi Tulostus: 600 x 600 dpi, 5-bittinen 2400 x 600 dpi pehmennyksellä (mustavalko)
Ensikopio	Väri: noin 7.8/7.8/7.8/5.7/5.7 sekuntia Mustavalko: noin 5.9/5.9/5.9/4.4/4.4 sekuntia
Zoom	25-400% (lasilevy), 25-200% (syöttölaiteet) ²⁾
Alkuperäisen tyyppi	Teksti, teksti/kuva, kuva, painettu kuva, kartta, kuvan pehennys
Värisäädöt	Sävy, kylläisyys, väritasapaino, RGB-tasapaino 5 esimääriteltä värisäätöä
Ominaisuuksia	Elektroninen lajittelu, vuorottainen lajittelu, henkilökortin kopiointi, useita sivuja arkkille

Faksi²⁾

Siirtotila	Super G3, G3 - (lisävar. 2. linja), Internet Fax T.37
Faksimuisti	1 GB lähety/vastaanotto
Verkkofaksi	Windows 10/8.1/7/Server 2016/Server 2012 R2/ 2012/Server 2008 R2 (64 bit)/Server 2008 (32/64 bit)
Vastaanotetun faksin reititys	Verkko (SMB, FTP, IPX/SPX), sähköposti, e-Filing

Järjestelmä & Tietoturva

Laitehallinta	Audit ²⁾ , e-BRIDGE Cloud Connect ²⁾ , Top Access etähallinta ja asetukset
Järjestelmä-ominaisuuksia	e-Filing arkisto (1 julkinen box, 200 yksityistä boxia), 12060 ikonia, skannauksen/faksin esikatse- lu, sisäinen web-selain, työn ohitus, PCL viivako- odifontin tulostus, e-BRIDGE Plus sisäiset appsit
Käytönvalvonta	Role Based Access, LDAP tuki, 1000 osasto- & 10000 käyttäjäkoodia, kortinlukija tunnistautumiseen ²⁾ , henkilökohtainen tulostus, kiintolevyn salaus, kiintolevyn ylikirjoitus ²⁾ , IP- ja MAC-osoitteen suodatus, portin suodatus, SSL ja IPsec ²⁾ , IEEE802.1x tuki, IEEE2600.1 yhteensopiva ²⁾ , suojattu PDF, follow me-turvatulostus ²⁾

Lisävarusteet

SYÖTTÖLAITE 2 (KÄÄNTÄVÄ)	Kapasiteetti 100 arkkia, A5R-A3, 35-157 g/m ²
SYÖTTÖLAITE 1 (2-PUOL.)	Kapasiteetti 300 arkkia, A5R-A3, 35-209 g/m ²
JALUSTA	Kapasiteetti 550 arkkia (1 kasetti), A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
PAPERIKASETTI	Lisäkasetti jalustalle Kapasiteetti 550 arkkia (1 kasetti) A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
KIRJEKUORIKASETTI	Lisäkasetti jalustalle tai 2. kasetiksi Kirjekuoret: kapasiteetti 50 kirjekuorta, 100x162 mm-240x380 mm, 60-85 g/m ² Paperi: kapasiteetti 550 arkkia (1 kasetti), A5R-A4R, 60-256 g/m ²
SUURKASETTI	Kapasiteetti 2000 arkkia, A4, 64-105 g/m ²
SISÄINEN VIIMEISTELIJÄ	2 ulostulotaso, kapasiteetti 600 arkkia 50 arkin nidonta, useampi nidontakohta A4R-A3, nidonta 60-105 g/m ²
VIIMEISTELIJÄ	2 ulostulotaso, kapasiteetti 2250 arkkia 50 arkin nidonta, useampi nidontakohta A4R-A3, nidonta 60-105 g/m ²
VIHKOVIIMEISTELIJÄ	2 ulostulotaso, kapasiteetti 3250 arkkia 50 arkin nidonta, useampi nidontakohta, 5 arkin taitto ilman nidontaa 60-sivuisten vihkojen nidonta ja taitto A4R-A3, nidonta 60-105 g/m ²
REIJITTÄJÄ	Reijitys 2:lla (E), 4:llä (F) tai 4:llä (S)
KAAPPI	FOLLOW ME-TULOSTUS
FAKSI	MOBIILITULOSTUS
YLIKIRJOITUS	SISÄINEN TEKSTINTUNNISTUS
IPSEC SALAUS	METASKANNAUS
WLAN/BLUETOOTH-KORTTI	SKANNAUS ULKOISIIN JÄRJESTELMIIN
KORTINLUKIJÄ	FIPS 140-2 KIINTOLEVY 320GB



²⁾ Lisävaruste

TOGETHER INFORMATION

Uskomme, että parhaiten menestyvät ne organisaatiot, jotka viestivät ja välittävät tietoa tehokkaimmin. Meillä on voimakas visio siitä, miten ihmiset ja organisaatiot voivat luoda, tallentaa, jakaa, hallita ja esittää ajatuksia ja tietoa.

Mahdollistamme tehokkaan viestinnän tarjoamalla toimialakohtaisesti räätälöityjä kokonaisratkaisuja, joissa heijastuu sitoutuminen sekä henkilöiden että ympäristön hyvinvointiin. Lisäksi haluamme pitää asiakkaamme ajan hermolla. Tutustu alamme uusiin tuuliin sekä ympäristöön, rahoitukseen ja leasingiin liittyviin tuoreisiin ajatuksiin osoitteessa www.togetherinformation.fi

TOSHIBA TEC NORDIC AB

Toshiba-konserniin kuuluva Toshiba Tec on erikoistunut kehittämään dokumenttijärjestelmiä, joilla on käänteentekevä vaikutus liiketoimintaympäristöjen työnkulkuun.

Olemme ylpeitä asiakkaidemme tarpeisiin perustuvista teknologisista ratkaisuistamme. Innovaatiot eivät ole itseisarvo. Pyrimme kehittämään menetelmiä, jotka aidosti nostavat asiakkaidemme liiketoiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta.

Tarjoamme muutakin kuin monitoimilaitteita, tulostimia, skannereita ja näyttöjä. Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka sisältävät viimeisimmän teknologian lisäksi alan nykyaikaisimpia palveluja. Aitoa lisäarvoa tuottava osaamisemme ja maan kattava yhteistyökumppaniverkostomme ovat käytössänne!

Lisätietoa saat ottamalla meihin yhteyttä:

Toshiba Tec Nordic AB
Klovinpellontie 1-3
02180 ESPOO
Puh: 010 568 5000
Email: info.fi@toshibatec.fi

Toshiba Tec Nordic AB
Joukahaisenkatu 6
20520 TURKU

Toshiba Tec Nordic AB
Hermiankatu 6-8 A
33720 TAMPERE

Toshiba Tec Nordic AB
Ahjokatu 4 A
15800 LAHTI

TOSHIBA



www.toshibatec.fi
www.togetherinformation.fi